

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Azonosító: 004 HG-STYRO-BOND ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ H24)

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)



13

MSZ EN 13813:2003

Styro-Bond Önterülő Aljzatkiegyenlítő H24

Styro-Bond Önterülő Aljzatkiegyenlítő H24

CT-C20-F5

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg eeeee.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

Lakóépületek, irodaházak és egyéb létesítmények ragasztott burkolatainak kivitelezése előtt a betonaljzat felületi kiegyenlítésére szolgál.

Kültéren csak fedett, nedvességtől mentes környezetben megfelelő vízszigeteléssel együtt alkalmazható

1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

4. Gyártó neve; bejegyzett

kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

5. Képviselő

(forgalmazó) neve;

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Tanúsítási rendszer:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

7. Bejelentett szervezet (hEN):

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

Horváth-Gipsz Kft.

H-2112 Veresegyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

www.horvath-gipsz.hu

Horváth-Gipsz Kft.

H-2112 Veresegyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

www.horvath-gipsz.hu

4-es rendszer

ÉMI-TÜV SÜD Kft., TÜV SÜD Csoport, KERMI Osztály

1043 Budapest, Dugonics u. 11

NB 1417

Első típusvizsgálat jegyzőkönyv száma: R-417475

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (Azonosító: 004 HG-STYRO-BOND ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ H24)

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Hajlító-húzószilárdság	Min. 7,0 N/mm ²	MSZ EN 13892-2
Tűzveszélyességi osztály:	A1	Vizsgálat nélkül
Tapadási szilárdság:	1,5 N/mm ²	MSZ EN 13892-2
Nyomószilárdság:	Min. 25,0 N/mm ²	MSZ EN 13892-2
Bedolgozhatósági idő:	azonnal	MSZ EN 1015-9
Zsugorodás:	Max.: 0,10 %	MSZ EN 12808-4
Konzisztencia	Min. 17cm	MSZ EN 12706

9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Horváth Attila, ügyvezető

Veresegyház, 2015-08-01

Horváth Attila
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.