



10

MSZ EN 12004:2007

1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy

egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

4. Gyártó neve;

bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

5. Képviselő

(forgalmazó) neve;

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Tanúsítási rendszer:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

7. Bejelentett szervezet (hEN):

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

Styro-Bond 0-10 mm Beltéri Glettelőgipsz

Styro-Bond 0-10 mm Beltéri Glettelőgipsz

C6/50/2 finom gipszvakolat

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

Készre kevert, extra finom szemcseszerkezetű, extra fehérségű glettelőgipsz, beltéri felhasználásra

Horváth-Gipsz Kft.

H-2112 Veresegyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

www.horvath-gipsz.hu

Horváth-Gipsz Kft.

H-2112 Veresegyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

www.horvath-gipsz.hu

4 rendszer

ÉMI-TÜV SÜD Kft., TÜV SÜD Csoport, KERMI Osztály
1043 Budapest, Dugonics u. 11

NB 1417

Első típusvizsgálat jegyzőkönyv száma: R-206717

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (Azonosító: HG 097/CPR STYRO-BOND 0-10 SW) (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Gipszkötőanyag-tartalom CaSO ₄ -ra átszámolva	> 50%	
Szemcsézettség: 1500 µm négyzetes szitalyukú szitán keletkező maradvány	0	EN 13279-1:2008
Kötés kezdete	> 20 perc	
Hajlítószilárdság	> 1,0 ₂ N/mm ²	
Nyomószilárdság	> 2,0 ₂ N/mm ²	
Tűzállósági osztály	A1	
Veszélyes anyag kibocsátás / tartalom	LÁSD Biztonságtechnikai adatlap	

9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Horváth Attila, ügyvezető

Veresegyház, 2015-08-01

Horváth Attila
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

